KUIVATUS

vas.

oik.

SV: 1 2 3 4 5



VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU	
HULEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	95.10 250 PP 94.50 94.50 93.65 93.65 93.25 93.25 93.00 93.00
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	31 19/0.032 50 27.5/0.031 78 24.5/0.016 102 12.5/0.020 115
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		
PÄÄLLYSRAKENNE		
MATKA		
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE		
TASAUSVIIVAN KORKEUS		99.05 98.67 97.69 96.95 96.40 96.06 95.86 95.68 95.49 95.31 95.13 95.00
MAANPINNAN KORKEUS		
PAALUTUS		
KAAREVUUS		
AJORADAN SIVUKALTEVUUS		

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

1:100



PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA	Ab 16/125	5 cm	160 MN/m2
PÄÄLLYSTEEN ALAOSA	Abk 16/150	6 cm	125 MN/m2
KANTAVAKERROS	KaM 0-32	20 cm	83 MN/m2
JAKAVAKERROS	KaM 0-63	75 cm	40 MN/m2
SUODATINKANGAS N 3			
YHTEENSÄ		106 cm	10 MN/m2

Ab 2500 MN/m2
Abk 2500 MN/m2
KaM 280 MN/m2
KaM 280 MN/m2
F 10 MN/m2

vesijohto	110 PEH-10,tonttiliittymä 63 PEH-10
jätevesi runko	200 PVC/SN8,tonttiliittymä 160 PVC/SN8
sadevesi runko	250 PP/SN8,haarat 200 PP/SN8

Kadun kunnossapitoluokka 3

Tunn.	Lukum.	Muutos	Muuttaja	Päiväys

Korkeusjärjestelmä N 2000	Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24
K.osa / kylä VILJAKKALA	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji
Rakennuskohteen nimi UNTAMONTIE JA LATOTIE PERUSKORJAUS, UNTAMONTIE	Piirustuksen sisältö / Mittakaava PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU

Piirt.	Pvm 1.2.2024	Työ nro 2024-4
Suunn. Juha Saulamaa		
Tark.		Piir. nro 2.3