

# KATU-/SIJOITUSLUPA

## HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

<http://www.ylojarvi.fi/liikenne-ja-kadut/kadut-ja-tiet/katutilavalvonta/>

---

Ylöjärven kaupunki	Puhelin/faksi		Y-tunnus
Räikäntie 3			
PL 22	(03) 565 30 000	www.ylojarvi.fi	0158221-7
FI-33471 YLÖJÄRVI	(03) 565 29 501	katuluvat@ylojarvi.fi	

## SISÄLLYSLUETTELO

### 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT

- 1.1 Yleistä
- 1.2 Luvan käsittely
- 1.3 Valvontamaksun peruste
- 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen valvontakäynti

### 2. KATU- JA SIJOITUSLUVAN HAKEMINEN

- 2.1 Yleistä
- 2.2 Lupamuodon valinta
- 2.3 Yhteiskaivuu
- 2.4 Aluevaraus
- 2.5 Muita ohjeita

### 3. LUPAEHDOT

- 3.1 Yleiset ohjeet
- 3.2 Kaivutöissä noudatettavat asiakirjat
- 3.3 Kaivu- ja täyttötöyt
- 3.4 Vihertyöt
- 3.5 Takuu aika

# 1 KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT

## 1.1 Yleistä

Katu – ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. Tällä luvalla kaupunki valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Työt pyritään rajaamaan tarkasti sekä tekemään ne nopeasti ja turvallisesti niin, että yleisillä alueilla aiheutettu haitta töistä jää mahdollisimman pieneksi.

## 1.2 Luvan käsittely

Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kaupungille vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa alueen työnaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus, tilapäinen liikennejärjestely kaikki liikennemuodot huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö.

Kaupunki voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.

## 1.3 Valvontamaksun peruste

Kaupungilla on kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä koskien ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kaupunki voi periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteen on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys.

## 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen valvontakäynti

### Maksuluokka I

Maksuluokkaan I kuuluvat katumaksukarttaan punaisella merkityn asemakaava-alueiden sisällä olevat kadut, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet.

<b>Maksuluokka I</b>	€ (alv 0)
tarkastus- ja valvontamaksu	60,00

<b>Maksuluokka I</b>	€/vrk (alv 0)
Alueen käyttömaksu	
alle 60m <sup>2</sup>	15,00
60 – 120m <sup>2</sup>	25,00
yli 120m <sup>2</sup>	40,00

## Maksuluokka II

Maksuluokkaan II kuuluvat sinisellä merkityn asemakaava-alueiden sisällä olevat kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät sekä puistot ja muut yleiset alueet

<b>Maksuluokka II</b>	€ (alv 0)
tarkastus- ja valvontamaksu	30,00

<b>Maksuluokka II</b>	€/vrk (alv 0)
Alueen käyttömaksu	
alle 60m <sup>2</sup>	10,00
60 – 120m <sup>2</sup>	15,00
yli 120m <sup>2</sup>	20,00

Edellä mainittuihin maksuihin sisältyy (enintään) maksuluokassa I neljä (4) valvontakäyntiä, maksuluokassa II kolme (3) valvontakäyntiä,

Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan.

Maksua ei peritä, jos työ tehdään kadun rakentamisesta vastaavan päätoteuttajan tai urakoitsijan urakkaan kuuluvien töiden yhteydessä

### Ylimääräinen valvontakäynti

	€/käynti (alv 0)
Valvontakäynti	50,00

Jos ylimääräinen valvontakäynti joudutaan tekemään normaalin työajan (07.00 – 16.00) ulkopuolella, peritään edellä mainittu maksu 1,5-kertaisena.

Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen aiheuttomasta ilmoituksesta, ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä.

## 2 KATU- JA SJOITUSLUVAN HAKEMINEN

### 2.1 Yleistä

Katu- ja sijoituslupahakemuksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot

- Luvan hakija, joka vastaa lupaehdoista
  - Luvan hakijan vastuullinen yhteyshenkilö
  - Kaivantotyöstä vastaava henkilö
  - Laskutustiedot
  - Työkohteen tiedot
  - Yhteiskaivuu
  - Työaika
  - Aluevaraus, eli tarvittava työtila, mukaan lukien mahdollinen kaivanto
- Hakemukseen on liitettävä sijoittamissopimus, suunnitelmat- / kaivukartta, tilapäinen liikennejärjestelyehdotus ja tarvittavat muut asiakirjat.

Ylöjärven kaupunki Räikäntie 3 PL 22 FI-33471 YLÖJÄRVI	Puhelin/faksi  (03) 565 30 000 (03) 565 29 501	www.ylojarvi.fi katuluvat@ylojarvi.fi	Y-tunnus  0158221-7
---	---	--	---------------------------

## 2.2 Lupamuodon valinta

**Katu – ja sijoituslupa:** Haetaan lupa katualueella tai muilla yleisillä alueilla tapahtuvalle kaivutyölle ja alueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle ja rakenteelle.

**Sijoituslupa:** Pelkkää sijoituslupaa voidaan hakea ennen katulupaa, jos halutaan nopeuttaa mittavissa työkohteissa myöhempää katuluvan myöntämistä. Katulupa sisältää aina myös katualueelle pysyvästi jäävälle johdolle, putkelle, jakokaapille ym. sijoitusluvan

**Työ-/kaivuilmoitus:** Katu ja muilla yleisillä alueilla ennalta arvaamattomat vikakorjaukset (esim. vuodot), joista kaivuilmoitus tehdään **vikakorjauksen aloittamisesta seuraavana työpäivänä**. Ilmoitus annetaan samalla lomakkeella.

## 2.3 Yhteiskaivuu

Katu- ja sijoituslupahakemuksesta, joka koskee uuden putkituksen tekemistä, on käytävä selville yritykset kenelle suunnitellusta kaivutyöstä on ilmoitettu, sekä yhteiskaivussa mukana olevat yritykset. Tällä edistetään yhteistoimintaa katualueella tapahtuvassa kaivutoiminnassa ja nopeutetaan luvan käsittelyä

## 2.4 Aluevaraus

Luvan hakija ilmoittaa katu- ja sijoituslupahakemuksessa työhön tarvittavan alueen laajuuden. Mikäli alueen laajuus poikkeaa ilmoitetusta, käytetään lupavalvojan tai työn valvojan toteamaa aluetta.

Työalue muodostuu rajatusta yhtenäisestä alueesta, yhdestä tai useammasta alueen osasta, yhdestä tai useammasta alueen osasta sekä näihin liittyvistä kaappi-, pylväs-, jatkos- yms. kaivannoista.

## 2.5 Lupakaavakeet

Hakemuskaavakkeita saa tekniseltä toimistolta os. Räikäntie 3 A 33470 Ylöjärvi tai Kaupungin kotisivuilta <http://www.ylojarvi.fi/liikenne-ja-kadut/kadut-ja-tiet/katutilavalvonta>.

Hakemuksessa harmaat kohdat täyttää luvan myöntäjä.

Hakemus lähetetään osoitteella:

Tekninen osasto / Katuluvat

PL 22, 33471 YLÖJÄRVI (käyntiosoite Räikäntie 3 A).

Tai email: [katuluvat@ylojarvi.fi](mailto:katuluvat@ylojarvi.fi)

## 3 LUPAEHDOT

### 3.1 Yleiset ohjeet

Ylöjärven kaupunki Räikäntie 3 PL 22 FI-33471 YLÖJÄRVI	Puhelin/faksi  (03) 565 30 000 (03) 565 29 501	<a href="http://www.ylojarvi.fi">www.ylojarvi.fi</a> <a href="mailto:katuluvat@ylojarvi.fi">katuluvat@ylojarvi.fi</a>	Y-tunnus  0158221-7
---	---	--	---------------------------

Kaivantolinjan tai kaivannon sijoittuminen katualueella tai maastossa on selvittävä suunnitelmista kiistattomasti. Suunnitelmamuutoksista on ilmoitettava valvojalle.

Ennen kaivutyön aloittamista on hakijan selvittävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet kustannuksellaan. Hakijan on myös huolehdittava riittävästä sijoitusetäisyydestä niihin.

Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset ja yläpuoliset johdot ja laitteet tulee kartoittaa. Johtojen suojauksessa tulee noudattaa SFS-5608 (maahan asennettavat kaapelin suojaukset ja varoitusnauhat) mukaisia määräyksiä.

Hakijan on kustannuksellaan siirrettävä sijoittamansa kaapelit, putket sekä johdot, jos kaupungin etu myöhemmin niin vaatii.

Ennen työhön ryhtymistä on pidettävä tarvittaessa kaivuluvassa määritelty katselmus. Katselmuksesta on tehtävä pöytäkirja, josta on toimitettava kopio katutilavalvojalle. Katselmuksen sopii luvanhakija valvojan kanssa.

Töiden vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille on ilmoitettava melu- ja liikennehäiriöistä. Poikkeuksellisille työskentelyajankohdille on anottava lupa ympäristövalvonnasta.

Työalue ja etenkin siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jolloin liikenteelle aiheutettu haitta jää mahdollisimman vähäiseksi.

Ylimääräisten maamassojen varastointi työalueella on kielletty. Massoja voidaan varastoida työalueella vain kaivannon päivittäisessä täytössä käytettävä määrä.

Työalueen ympäristö on pidettävä siisteinä ja kaivumaiden, roskien yms. materiaalin kulkeutuminen ympäristöön on estettävä.

Työmaalla on oltava taulu, josta ilmenevät työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Mikäli työ estää normaalin koneellisen talvikunnossa- ja puhtaanapidon on luvan saajan huolehdittava työalueeseen liittyvän kadun talvikunnossa- ja puhtaanapidosta siten kun kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaisissa säädetään.

**Rakennustyö suoritetaan Ylöjärven kaupungin teknisen osaston valvonnassa. Työn aloitus sekä valmistuminen ilmoitetaan katutilavalvojalle.**

### 3.2 Kaivutöissä noudatettavat asiakirjat

- Tämä ohje
- Asfalttiurakan asiakirjat 2005, työselostus; Suomen Kuntaliiton ohjeita
- Asfalttinormit 2000; PANK ry,
- Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02; Suomen kuntaliiton ohjeita
- Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999; Suomen kuntaliiton ohjeita
- Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; STKY:n julkaisu 19/99

Ylöjärven kaupunki Räikäntie 3 PL 22 FI-33471 YLÖJÄRVI	Puhelin/faksi  (03) 565 30 000 (03) 565 29 501	www.ylojarvi.fi katuluvat@ylojarvi.fi	Y-tunnus  0158221-7
---	---	--	---------------------------

- Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena; STKY n:o 14
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot; YSE 1998
- Vihertöiden työselitys VRT 01

### 3.3 Kaivu- ja täyttötöet

Kaivu ja täyttö on tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta.

Kadun rakennekerrokset tehdään katusuunnitelmien tai olemassa olevien rakennekerrosten mukaisesti.

Jos avattavassa katurakenteessa ei ole alkuperäisiä lämpöeristeitä, niitä ei saa asentaa.

Pyydettyessä on toimitettava kiviainesten seulontatulokset.

Asennettaessa kunnallisteknisiä johtoja tai putkikanaaleja, tulee asfaltoidut pää- ja kokoojakadut pääsääntöisesti alittaa tunkkaamalla, poraamalla tai muulla ”no dig” –menetelmällä.

Kaivanto on täytettävä kerroksittain sekä riittävän tehokkaalla tärylevyllä siten, että päällysteen alapuolisten kerrosten on ennen lopullista päällystettä täytettävä kadulle asetetut kantavuusvaatimukset.

Kaupungilla on oikeus suorittaa kohteessa kantavuusmittauksia. Työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan kaivuluvan saajalta, mikäli kantavuusarvot eivät täytä vaatimuksia. Pyydettyessä on toimitettava kantavuusmittaustulokset.

Päällystetyillä alueilla kaivanto on heti täyttötöiden jälkeen päällystettävä tilapäisellä sitotulla paikkausmassalla ja muilla yleisillä alueilla ympäristöä vastaavalla materiaalilla.

Väliaikaisella materiaalilla on sama tasaisuusvaatimus kuin kaivantoa ympäröivällä kulutuskerroksella.

Lopulliset päällystekerrokset on tehtävä mahdollisimman pian, kuitenkin kuuden viikon kuluessa kaivutyön valmistumisesta. Jäätyneen maan aikana tehdyn kaivutyön lopullinen päällyste on tehtävä 30.6. mennessä.

Mikäli hakija laiminlyö työkohteen työnaikaisen hoidon siten, että siitä aiheutuu liikenneturvallisuusriski, on tienpitäjällä oikeus hakijan kustannuksella suorittaa tarvittavat toimenpiteet.

### 3.4 Vihertyöt

Ennen viheralueilla suoritettavia kaivutöitä pidetään kaivuluvassa määritelty katselmuksessa, jossa on mukana edustaja puistoyksiköstä.

Katselmuksessa määritellään kasvillisuuden suojaustoimenpiteet ja mahdollinen kasvillisuuden poisto tai siirto, välivarastointi sekä uudelleen istutus.

Ylöjärven kaupunki	Puhelin/faksi		Y-tunnus
Räikäntie 3			
PL 22	(03) 565 30 000	www.ylojarvi.fi	0158221-7
FI-33471 YLÖJÄRVI	(03) 565 29 501	katuluvat@ylojarvi.fi	

Erityistä huomiota kiinnitetään katu- ja puistopuiden suojaamiseen, tarvittavat hoito leikkaukset tekee ammattitaitoinen puutarhuri/arboristi.

Viheralueiden rakenne- ja pintakerrokset tehdään alkuperäisiä rakenteita vastaaviksi, välittömästi työmaan muiden töiden valmistuttua.

Kasvualustan laatu ja määrä määritellään työmaakatselmuksessa.

Puutteellisesta tiivistämisestä johtuvat korjaukset tehdään ensimmäisen talven jälkeen.

### 3.5 Takuu-aika

**Takuu-aika on kaksi (2) vuotta**, joka alkaa hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta.